



Znak: NPN-ZUP –POIS/370/271- 8/14

Dziękujemy za przesłanie pytań związanych z ogłoszonym przez nas zaproszeniem do składania ofert na przygotowanie infrastruktury do montażu, dostawę i montaż 2 kiosków internetowych w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001”. Informujemy iż zawarte w naszym zapytaniu ofertowym parametry techniczne przygotowania infrastruktury, sprzętu i montażu są wartościami minimalnymi, które należy spełnić aby oferta mogła zostać uznana za zgodną z wymogami Zamawiającego. Przygotowując „zapytanie ofertowe” zamawiający posiłkował się opisami technicznymi „info-kiosków” kilku producentów i naszym celem nie było dyskryminowanie żadnego potencjalnego dostawcy/wykonawcy zadania.

Zaakceptujemy rozwiązania równoważne, a tym bardziej lepsze, od zamieszczonych w naszym „zapytaniu ofertowym”. Nadmieniamy jednak iż w razie wątpliwości to na podmiocie składającym ofertę będzie ciążył obowiązek udowodnienia że warunki zawarte w jego ofercie są zgodne z naszymi wymaganiami.

Odpowiedzi na pytania:

1. Tak, zaakceptujemy rozwiązania równoważne;
2. Tak;
3. Tak, zaakceptujemy zdalne zarządzanie oparte na klasycznym systemie użytkowników z różnymi uprawnieniami;
4. Tak, dopuszczymy bardziej rozbudowane i bardziej intuicyjne rozwiązania na poziomie publikowania materiałów;
5. Brak konieczności posiadania zewnętrznych, publicznych adresów IP przez info-kioski lub przekierowywania na nie portów;
6. Zamawiający nie zaakceptuje nakładek typu SAW;
7. Tak;
8. Tak. Doprowadzenie kabli (zasilanie oraz skrętka UTP) wraz z przygotowaniem podłoża, łączna długość do obu info-kiosków około 150 metrów. W obrębie budynku należy przewody zamocować w listwach poza budynkiem w gruncie zabezpieczone pod drogą wewnętrzną dojazdową do Parku;
9. Tak;
10. Zgodnie z parametrami z „zapytania ofertowego” info-kioski muszą posiadać osłony boczne, tylne oraz daszek, zapewniające ochronę przed deszczem i śniegiem;
11. Tak;
12. Hot-Spot ma być zintegrowany z info-kioskiem z anteną zewnętrzną oraz ma udostępniać internet doprowadzony do info-kiosku;
13. Nie;
14. Info-kioski muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w „zapytaniu ofertowym”. Zamawiający nie zrezygnuje z tego zapisu. Wymagane przez nas rozwiązanie

Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





techniczne obudowy stosuje kilku producentów. Dodatkowo istnieją firmy które reklamują się iż zrealizują każdy rodzaj obudowy info-kiosków.

15. Info-kioski muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w „zapytaniu ofertowym”, jednakże zamiast „stalowej płyty fundamentowej” można zastosować wieniec, który będzie posiadał szpile do zamocowania płyty ramy nośnej.

Z poważaniem
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego

Dla rozwoju Infrastruktury i Środowiska



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

